

**АКТ**  
**проверки готовности дошкольной образовательной организации**  
**к новому 2015 - 2016 учебному году**

Составлен «05» августа 2015 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Куриловский детский сад  
комбинированного вида «Звездочка», 1973 г. и 1976 г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «Серпуховский муниципальный район Московской области»

(учредитель организации)

142215, Московская область, Серпуховский район, г. Серпухов-15, ул. Королева, д.6А  
(юридический адрес организации)

142215, Московская область, Серпуховский район, г. Серпухов-15, ул. Королева, д.6А  
(фактический адрес организации)

Васильева Наталья Витальевна, телефон 8 (962)917-07-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Серпуховского муниципального района от 01.04.2015 № 351 «О подготовке образовательных организаций Серпуховского муниципального района к новому 2015-2016 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии: Заместитель Руководителя администрации Серпуховского муниципального района Колосова С.Н.

Заместитель председателя комиссии: Начальник Управления образования Дудорис М.А.

Ответственный секретарь комиссии: Зам. начальника Управления образования Александров О.В.

Члены комиссии: Начальник отдела ТБ, ЧС и МП администрации Серпуховского муниципального района Воеводин В.П.

Начальник отдела здравоохранения и социально-трудовых отношений МКУ «Департамент по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» Серпуховского муниципального района Рохлова Е.Г.

Начальник отдела общего образования Управления образования Грудинина Е.В.

Начальник отдела стратегии развития образования Управления образования Пенькова Т.В.

Главный специалист отдела общего образования Управления образования Ружейникова А.А.

Директор МОУ ДПО «Учебно-методический центр» Степанова О.С.

Директор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Акимова Н.Л.

Методист МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Недоступов Ю.К.

Инспектор ОНД по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Ягчук Д.А.

Представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Пушкино, Серпухов, Серпуховского и Чеховского районов Дианова О.В.

Представитель МУ МВД России «Власиха» \_\_\_\_\_

Представитель 2 отделения 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области Отдела ФСБ в/ч 32902 майор Абрамов М.А.

Представитель МУП Серпуховского муниципального района «Районное коммунально-экслюатационное управление» Глобов В.С.

Представитель организации общественного питания \_\_\_\_\_

Представитель Горкома профсоюзов работников образования и науки Ключко Т.В.

Представитель городского (сельского) поселения \_\_\_\_\_

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Куриловский детский сад комбинированного вида «Звездочка»  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

а) Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Куриловский детский сад комбинированного вида «Звездочка» № 767 от «09» июля 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

б) Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» ноября 2014 г. № 586254, № 586255 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

в) Свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

г) Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

д) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» ноября 2014 г., серия 50 Л 01, №0004260, регистрационный номер 1125043004349, Министерство образования Московской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «30» декабря 2013 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» февраля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на - 0,

в) иных видов ремонта на - 0,

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: замена водоснабжения инженерных сетей в здании №1 и №2, ремонт цоколя вокруг здания №1 и №2, ремонт кладки стен здания №1 и №2, асфальтирование дорожек на территории МДОУ.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», кружковая работа по духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальному развитию.



использование современных здоровьесберегающих технологий, коррекционная работа  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) режим работы 10,5 часов

в) наполняемость по санитарным нормам: групп 10, детей 230;

г) фактическое комплектование: групп 10, детей 230,

из них:

- первые младшие группы	<u>2</u>	, детей	<u>40</u>	;
- вторые младшие группы	<u>2</u>	, детей	<u>50</u>	;
- средние группы	<u>2</u>	, детей	<u>50</u>	;
- старшие группы	<u>2</u>	, детей	<u>45</u>	;
- подготовительные группы	<u>2</u>	, детей	<u>45</u>	;

д) наличие путевок, правильность их оформления и хранения - имеется

е) наличие образовательных программ - имеется;  
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - проект имеется;  
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

\* педагогических работников - 24 человек 100 %;

\* инженерно-технических работников - 2 человек 100 %;

\* административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

\* учебно-воспитательных работников - 17 человек 100 %;

\* медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 32  
человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2015-2016 учебный год - имеется.  
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, не удовлетворительное).

а) общая площадь дошкольной образовательной организации 2981,12 кв.м.

б) готовность методического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, учебных пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов, имеется в достаточном количестве

в) соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует

г) новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации стенды «Меню», «Охрана труда», «Уголок здоровья», стенды по пожарной безопасности и антитеррору

д) готовность групповых комнат, их санитарно-техническое состояние готовы, соответствует

е) обеспеченность организации детской мебелью, ее состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

потребность в замене мебели (комплектов) удовлетворительное

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

потребность в замене мебели: шкафы 4, столы 10, стулья офисные 15, и.т.д.;

з) обеспеченность групп постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, 3 комплекта белья

и) обеспеченность групп игрушками, дидактическим материалом обеспечены в достаточном количестве

- к) наличие специально оборудованных помещений для проведения занятий кабинеты логопеда, дефектолога, психолога
- л) наличие и состояние технических средств обучения (наименование и количество) музыкальные центры (4 штуки), магнитофоны (8 штук), проектор (1 штука), интерактивное оборудование (1 штука)
- м) наличие и состояние зала для физкультурных и гимнастических занятий, оборудования и инвентаря совместный с музыкальным, имеется оборудование и инвентарь
- н) наличие и состояние зала для музыкальных занятий, его готовность имеются, готовы и оборудованы
- о) обеспеченность компьютерной техникой- \_\_\_\_\_ ;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)  
общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц.

Основные недостатки: устаревшее программное обеспечение, недостаток оперативной памяти \_\_\_\_\_ ;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией: удовлетворительное  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)
- а) общая площадь земельного участка - 0,9 га; протяженность периметра участка- 1200 м;
- б) наличие и состояние групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования (количество) имеется 6 веранд и др. игровое оборудование
- в) наличие и состояние песочниц, своевременная замена в них песка 9 песочниц, своевременная замена песка
- г) наличие и состояние огорода-ягодника отсутствует
- д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям отсутствует

Основные недостатки: установка 4 веранд на групповых площадках, разбивка огорода-ягодника

7. Медицинское обслуживание в организации:

- а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)  
медицинским персоналом в количестве 1 человек;
- б) наличие кабинета медперсонала, его состояние имеется, удовлетворительное
- в) наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние \_\_\_\_\_  
имеется, соответствует требованиям
- г) хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник
- д) наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется изолятор
- е) наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров персонала, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется, документация ведется в соответствии требований
- ж) лицензия на медицинскую деятельность не оформлена
- з) потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)  
бактерицидный излучатель, 4 прививочных столика, 2 шкафа для медикаментов  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Организация питания детей:

- наличие аварийного титана имеется
- приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по заключенным договорам



- (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
- хранение продуктов организовано  
(организовано, не организовано)
  - санитарным нормам соответствует  
(соответствует, не соответствует)
  - обеспеченность технологическим оборудованием достаточное  
(достаточное, не достаточное)
  - его техническое состояние соответствует, не соответствует нормативным требованиям
  - акты допуска к эксплуатации не оформлены  
(оформлены, не оформлены)
  - Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)
  - Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:  
(имеется, не имеется)
  - санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
  - состояние разделочных столов удовлетворительное
  - наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и организация хранения имеется, промаркировано, хранение соответствует
  - условия для мытья посуды и ее хранения, наличие проточной горячей воды созданы
  - наличие посудомоечных ванн, их количество и состояние имеются 4 ванны, удовлетворительное
  - обеспеченность посудой, ее состояние достаточное количество  
(достаточное, не достаточное)
  - документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются  
(имеется, не имеется)
  - примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется  
(имеется, не имеется)
  - организация питьевого режима детей организован, смена воды каждые 3 часа  
(организован, не организован)
  - наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №574 от 15.03.2015 г., «Центр дезинфекции Серпуховского района»  
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Основные недостатки:

9. Дезрежим дошкольной образовательной организации:

- наличие дезсредств – имеется, «Глап-хлор»
  - место приготовления дезсредств – на рабочих местах, туалетная комната
  - наличие и состояние тары для дезсредств имеется, удовлетворительное
  - наличие и состояние горшков имеются, удовлетворительное
  - наличие и состояние пылесосов для уборки имеется, исправны
  - обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, на рабочих местах
- Основные недостатки:

10. Нормы освещенности учебных, вспомогательных и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ санитарно-гигиеническим требованиям

(соответствует, не соответствует)

к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: установка освещения по периметру территории

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ :  
\_\_\_\_\_

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_ не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: \_\_\_\_\_

отсутствует

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ:

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ не организована \_\_\_\_\_  
(организована, не организована)

Основные недостатки: установка видеодомофонов

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует .

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_  
и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

в организации установлена \_\_\_\_\_ пороговая \_\_\_\_\_  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ звуковая, световая \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в состоянии исправна  
(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны, соответствуют ГОСТу.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась .  
(проводилась, не проводилась)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных

тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации:

проведены  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется:

централизованно  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

14 июля 2015 г.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация централизована



## II. Заключение комиссии

МБОУ «Куринский детский сад комбинированного вида «Звездочка»  
(полное наименование организации)

к новому 2015-2016 учебному году

готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

- Не предоставлены паспорт активности педагогической деятельности
- присутствует частичный ремонт отписки и отписки
- нет заземления моечных ванн на кухне

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до «12» августа 2015 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с начальником Управления образования;
- в период с «12» августа по «24» августа 2015 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- в срок до «25» августа 2015 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_

Ответственный секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены Комиссии: \_\_\_\_\_



Руководитель образовательной организации \_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(С.Н.Колосова)  
\_\_\_\_\_  
(М.А.Дудорис)  
\_\_\_\_\_  
(О.В.Александров)  
\_\_\_\_\_  
(Ф.П.Воеводин)  
\_\_\_\_\_  
(Е.Г.Рохлова)  
\_\_\_\_\_  
(Е.В.Грудинина)  
\_\_\_\_\_  
(Т.В.Пенькова)  
\_\_\_\_\_  
(А.А.Ружейникова)  
\_\_\_\_\_  
(О.С.Степанова)  
\_\_\_\_\_  
(Н.Л.Акимова)  
\_\_\_\_\_  
(Ю.К.Недоступов)  
\_\_\_\_\_  
(Т.В.Клочко)  
\_\_\_\_\_  
(Д.А.Янчук)  
\_\_\_\_\_  
(В.С.Тютчев)  
\_\_\_\_\_  
(Т.Н.Саблукова)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_